



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール



シルバー色ストッカー
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロー징機構です。



ユニット内装色・底板はスーパードホワイト色です。

フード



スマートフードⅡ
シルバー色・上幕板シルバー・常時換気・LED照明付。

水栓金具



みず工房
スタンダード

※写真はイメージです。

シンク



スキマレスシンク
ムーブラックタイプ
グラニュールホワイト(YS)
付属品:洗剤ラック



止水プレート



シンクとカウンターの間にスキマがないからお掃除ラクラク。



スラくるネット

加熱機器



KZ-K33XST
天面シルバー色
鉄・ステンレス対応IH
3口IH
両面焼グリル



焼き網なしで調理後のお手入れもかんたん



「光・揚げ物温度調節」機能搭載。
温度検知機能がアップし、フライパンや小鍋で揚げ物ができます。


扉柄・取っ手バリエーション

CS30シリーズ(木目柄)		CW30シリーズ(単色柄・鏡面)						
エイジドダーク柄 [SC]	エイジドライト柄 [SL]	ライトベージュ [WN]	ホワイト [WS]					
CV30シリーズ(木目柄・鏡面)								
ラインダーク柄 [VT]	ラインミディアム柄 [VX]	ラインライト柄 [VQ]	ラインホワイト柄 [VW]	シェードブラウン柄 [VB]	シェードホワイト柄 [VG]			
CJ30		CB30シリーズ(単色柄・鏡面)						
マットホワイト [JX]	ベリーレッド [BR]	マンゴーイエロー [BL]						
取っ手は9種類からお選びいただけます								
[LCA]	[LCK]※ 【鏡面が壊れます】	[HAA]	[HAE]	[HCD]	[HCE]	[MJG]※ ※取っ手に付いたハンドルを壊す、鏡面にははつちます。取っ手は壊れます。	[MUE]※ ※取っ手に付いたハンドルを壊す、鏡面にははつちます。取っ手は壊れます。	[MJG]※ ※取っ手に付いたハンドルを壊す、鏡面にははつちます。取っ手は壊れます。

ご提案プラン

■扉柄
CV30シリーズ 鏡面 シェードブラウン柄(VB)
■カウンター柄
人造大理石 グラニュールホワイト(AS)
■取っ手
ライン取っ手 シルバー(LCA)

特長



キッチンボード [3mm厚]
ライトナイーブ柄
ホワイト(YZ)



フルオープン食器洗い乾燥機
バイオパワー除菌でガンコな汚れもすばやく溶かします。大容量深型タイプ。



クッキングコンセント
手元のコンセントで、素早くカントンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。



タオル掛けハンガー
ライン取っ手用
お好みの位置に設置できます。(着脱可能)

パナソニック キッチン

Lacucina

ラクシーナ

ご提案プラン

扉 柄

取っ手



CV30シリーズ
鏡面
シェードブラウン柄(VB)



ライン取っ手
シルバー(LCA)

※表示の扉柄・取っ手は、プランに含まれない場合があります。詳しくはお見積書をご確認ください。
※ツールバントリー・アクティブウォールは、アルミフレーム樹脂扉(半透明)になります。


扉柄・取っ手バリエーション

CS30シリーズ(木目柄)		CW30シリーズ(単色柄・鏡面)			
エイジドダーク柄 [SC]	エイジドライト柄 [SL]	ライトベージュ [WN]	ホワイト [WS]		
CV30シリーズ(木目柄・鏡面)					
ラインダーク柄 [VT]	ラインミディアム柄 [VX]	ラインライト柄 [VQ]	ラインホワイト柄 [VW]	シェードブラウン柄 [VB]	シェードホワイト柄 [VG]
CJ30	CB30シリーズ(単色柄・鏡面)				
マットホワイト [JX]	ベリーレッド [BR]	マンゴーイエロー [BL]			
取っ手は9種類からお選びいただけます [LCA] [LCK] [HAA] [HAE] [HOD] [HCE] [MJD]※ [MJE]※ [MJG]※ ※引出しにはハンドル取っ手、開き扉にはつまみ取っ手がつきます。(ツールバントリー一席)					

件名 岡本住建株式会社 標準仕様

1階 浴室

提案No. WJESCF



※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。
ショールームなどで現物をご確認ください。なお、ご了承ください。

エプロン
排水栓
ビューアホワイト ポップアップ排水栓

シャワーフック



シャワースライドバー
(メタル)

浴槽



人造大理石
エスライン浴槽

収納



ライトシェルフ2段
(ホワイト)

握りバー



I型握りバー600mm
(メタル)

天井・換気設備



フラット天井
オートルーバー暖房換気
乾燥機(100V)

タオル掛け



タオル掛けC

ドア



2枚折りドア(ホワイト)

洗い場側混合水栓



スゴピカ水栓(スクエア)
ホワイト

照明



サークルLED照明
(電球色)

ミラー



シンプルミラーII

色柄バリエーション

アクアマール人造大理石浴槽


フッ素配合新素材



床: 単色




壁柄



周辺パネル



アクセントパネル
カウンター側の壁1面に
アクセントパネルを採用し、
他3面を周辺パネルで構成



特長



**フッ素配合新素材
アクアマール人大浴槽**
防汚成分を、素材に練り込んで
いるので汚れもつきにくくキレイ
が長持ち。大理石模様(カラー
柄)と、シンプルな単色(ライト柄)
からお選びいただけます。



保温浴槽2
お湯は5時間たっても、約
2.5℃下がるだけ。追い焚
きの回数も減らせて、光
熱費がグンとおトクに。
CO.削減にも効果的です。



W水流シャワー
(メタル)



ささっとキレイ排水口
壁の毛が集まりやすい新形状
で汚れがつきにくく落としやすいヘア
キャッチャーです。



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

動画を
チェック！



本体キャビネット



引き出しタイプ
(画像は900タイプ)

タオル掛け
取っ手取付タイプ

水栓




マルチシングルレバー洗面
(スゴビカタイプ) (エコカチットあり)
※ヘッドは引き出せます。



汚れがとれやすく、お手入れし
やすい素材。吐水部を左右に
首振りできます。

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L



水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

ご提案プラン

扉柄A



標準取っ手



アルミライン取っ手

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー
『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいため、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



スリムLED3面鏡
ミドルパネル
750



薄型のLED照明で空間すっきり。省
エネ・長寿命を実現しています。



ワイヤレスリモコン
チャイルドロック
機能搭載。



オート便器洗浄
立って10秒後に
自動的に水が
流れます。



洗剤タンク
本体上部から無理
のない姿勢で
洗剤を補充。



停電時電池排水
乾電池を使って、
ワンボタンで洗浄。
(排水のみ可能)

※写真はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。小物は付属しておりません。

色柄

洗浄方式

ターントラップ方式

1回あたりの洗浄水量5.0L。
(大洗浄時の場合)
少ない水で流します。

洗浄時に排水栓が動く、
当社独自の洗浄方式で、
大幅な節水を実現
しました。

洗浄音も
静かで、
深夜の眠りを
妨げません。



ターントラップ
方式

アクセサリ

ホワイト



埋め込み収納3段
(チェリー扉)

I型手すり
(チェリー柄)

「おそうじラクラク」を追求したタンクレストイレ


泡と新構造が「トビネヨゴレ」をおさえる「トリプル汚れガード」。



泡のクッションで受け止める
「ハネガード」(手動)



フチの立ち上がりで、外に
垂れ出しにくい「タレガード」。



便座と便器の合わせ技で
せき止める「モレガード」。



激落ちバブル
流すたびに、「2種類の泡」
と「パワフルな水流」で
しっかりおそうじします。



スパイラル水流
勢よく旋回しながら
まんべんなくキレイに。



スゴピカ素材
(有機ガラス系)
水アカをはじくスゴピカ素材。
汚れがつきにくく、丈夫です。



スキマレス設計
おそうじのしやすさにこだ
わり、汚れの入るスキマを
なくしました。



ステンレスノズル
継ぎ目がなく汚れにくい
ステンレス製の温水洗浄
ノズルです。

アラウーノ手洗い(据置タイプ)

限られた空間にも取り付けやすい、スリムな形状。



※写真はイメージです。



排水口もお手入れ簡単スキマレス。



手動水栓



ペーパーホルダー

扉柄バリエーション





※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。

※洗浄と同時に7秒間(約250ML)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り替えも可能です。
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香剤洗剤をお使いいただいても効果は得られません。



操作部

洗浄ボタンを一直所に集約したことでスッキリとしたデザインに。便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。誰もがスムーズに手を洗いがしやすい。



手洗いボールの「ウェットエリア」、芳香剤が設置できる「小物置きスペース」

便器本体



ホワイト
手洗い付き

排水タイプ

床排水
標準タイプ

アクセサリ



1連ペーパーホルダー
アラウーノ向けトイレア
クセサリー



タオルリング
アラウーノ向けトイレア
クセサリー



手すり1型セット
チェリー柄

埋込収納
ホワイトアッシュ柄

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流 パナソニック独自の「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式



ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

※1 約20年前の当社サイホンセット式トイレ(CH43)
※2 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。N=20台平均。

温水洗浄便座 Vリミテッド専用トワレ




CH325WSV



リモコンボタン
操作で
大洗浄・小洗浄
が可能です



着座センサー搭載で
座ったときだけ
スイッチが入ります



「パワーパルス
洗浄」で
快適な洗い心地



8時間切

8時間後に
通電が自動復帰
切タイマー



継ぎ目がなく
汚れにくい
「ステンレスノズル」



おまかせ
節電

使わない時間を
自動判断して節電
おまかせ節電



使用前後に自動で
ノズルを洗浄する
「おまかせノズル
クリーニング」

スゴピカ素材(有機ガラス系)



はっ水性に優れた新素材で、汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れてもカンタンに落とすことが可能です。

コンパクトサイズで空間が広がる




●当社従来品は・・・



●NewアラウーノVは・・・

低水圧対応だから2階などにも設置OK



※条件によっては、設置できない場合があります。

ご提案タイプ




フラットタイプ
取っ手がつくシンプルな
フラットデザイン。

ご提案色柄




メープル柄

ご提案取っ手



ハンドル

標準仕様



写真はイメージです。組合せはお見積書をご確認下さい。
扉勝手の表示のため、取っ手がない場合でも図示されている場合があります。

扉柄バリエーション

樹脂化粧シート仕上げ



鏡面シート仕様

特長



棚板自在調整
収納物の大きさに合わせて、棚板の間隔
は30mmピッチで自由に位置調整、取り出
しやすい斜め設置も可能です。



樹脂製棚板
砂や泥で汚れても、取り外して水洗いで
きます。非塩ビ系樹脂(グレー色)です。



ユニット内部は、高級感のあるライトグ
レーで統一しています。

家族の履物や備品をしっかり収納。据付けタイプのボックス型玄関収納です。

ご家族の人数や玄関の広さなど、その家の個性に合わせた玄関収納が完成します。



玄関にはお花を飾りたい



子どもにも取り出しやすく



収納スペースがたっぷりほしい

PLAN IMAGE



※プランの一例です。ご提案のプランと異なる場合がございます。


OPTION

オプションや機能パーツで、もっと使いやすく！

■機能パーツ



傘・コート収納



傘収納

■オプションパーツ



扉裏収納 スリッパ



扉裏収納 傘



スライド樹脂棚板



静音ダンパー
※フラットタッチタイプには取り付け不可。

※パーツ・オプションの一例です。ご提案のプランには含まれていない場合がございます。詳しくはお見積書をご確認ください。

床材／ベリティスフローア-Seタイプ

トータルコーディネート柄(5柄)、トレンド柄(7柄)をご用意しております。



※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

仕 様

へこみに強い キャスターに強い ※1 すり傷に強い ワックス不要 ※2 汚れに強い

※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

※2 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

365日
おそうじ
ラクラク
宣言

UD
UNIVERSAL
DESIGN

ワックス
がけが不要
で汚れが
つきにくい

ベリティスカラーでコーディネートできる。



キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。※1



ワックスがけをしなくても、美しさ長持ち。※2



油污れも拭き取りやすく、おそうじ簡単。



原木の美しさをリアルに再現した、シート仕上げの1本溝広幅デザインと、落ち着いた印象の突き板仕様、2本溝デザインもご用意しました。

基材の「フィットボード」は高密度にしているため、キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がりです。

お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラク。汚れや傷がつきにくい表面仕上げ。 ※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材。油污れや食べこぼしなどもさっと拭くだけ。

カラーバリエーション



ウォールナット柄(シート)



チェリー柄(シート)



エイジドチーク柄色(シート)



インディゴオーク柄色(シート)



オーク柄(シート)



メープル柄(シート)



エイジドチェスナット柄(シート)



カームチェリー柄(シート)



ホワイトオーク柄(シート)



チャコールオーク柄(シート)



ウォッシュドオーク柄(シート)



アイボリーアッシュ柄(シート)

玄関框



※写真はイメージです。

床材とのコーディネートで統一感のあるエントランスに。表面のハガレやウキが起こりにくいシート巻き込み仕様です。

インテリアカウンター



※写真はイメージです。



基材には表情豊かなアカシア材を使用し、木の自然な風合いを生かした仕上げています。

スタンダードクラス

エコキュート専用アプリ「スマホでおふろ※1」でかしく便利、さらに安心！

エコキュート専用アプリ「スマホでおふろ」でできること

ふろ自動・追いだし・ふろ予約・タンクの沸き増しなどがアプリでカンタンに操作できます。

NEW スマートソーラーチャージ

日射量予報と連動してスマホで設定した時間に余剰電力があれば自動沸き上げ。太陽光発電をさらに有効活用し、自家消費を促進します。

NEW 「機能検索」画面

「キーワード」や「カテゴリ」に関連する機能を検索できます。

NEW 「モニター」機能を拡充

「おすめの沸き上げモード」がわかります。お湯使用量を前年と比較できます。

エマージェンシー沸き上げ※2

あらかじめ選択した警報・注意報が発令されると自動沸き上げでたっぷりのお湯を確保します。

※1:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)。お客様による設定が必要です。※2:①気象警報に連動するため、延滞時間等の高い電気料金を発生することがあります。②エマージェンシー沸き上げをOFFにするとリモコンの全量沸き上げをOFFにすることができます。③従来の気象警報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げをOFFにすることができます。

アプリ一覧

	機能
スマートファンで見える	●給湯設定温度 ●ふろ設定温度 ●タンク目盛り ●給湯の使用可能容量 ●モニター(お湯使用量確認・節約効果) ●おすめの沸き上げモード
スマートファンで操作	●見守りモード ●入室サイン
スマートファンで確認	●ふろ自動 ●おふろの追いだし ●ふろ予約 ●タンクの沸き増し ●延滞停止 ●沸き上げ休止設定 ●スマートソーラーチャージ ●エマージェンシー沸き上げ
	●機能検索 ●エラー通知 ●通知設定 ●おしらせ ●アプリの使い方 ●お問合わせ先(相談・修理) ●エコキュートのふみふみ(あるご質問)にリンク ●非常時にできることにリンク

NEW スマートソーラーチャージ

日射量予報と連動してスマホで設定した時間に余剰電力があれば自動沸き上げ。



●発電量によって、屋上の沸き上げを太陽光発電システムだけではまかなえず、高い電気料金で済ませることがあります。
●余剰電力は電力会社へ売電していただきます。

ソーラーチャージ

太陽光発電の余剰電力を有効活用

太陽光発電の余剰電力を自家消費してお湯を沸かす機能です。夜間の沸き上げ量を減らして、翌日の昼間に分散して沸き上げます。



AIエコナビ ECONAVI

ふろ保温時最大約35%*省エネ


ひとセンサーが入室を検知し、設定温度まで加熱開始。入浴していないときのふろ自動保温によるエネルギー消費を抑えます。



おふろの配管洗浄

自動配管洗浄

おふろのお湯を抜くたびに、自動で1Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。




●リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄もできます。

キレイキープコート

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴がでにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単。

クロムフリー耐汚染性塗装鋼板採用
■雨防汚染暴露試験結果
6ヶ月経過 貯湯ユニット外装拡大写真




コンパクトで、デザイン性を高めた貯湯ユニット

当社独自の高性能真空断熱材採用により、貯湯ユニットのコンパクト性を実現。



NEW うっかりアシスト

お湯はり時、浴そう栓を閉めた場合も早めのエラー通知で、お湯の消費を最小限にします。



エコキュートは非常時でも活躍

●停電時にもお湯できます。
●断水時には非常用水になります。

非常用取水栓標準装備。非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内の水を生活用水として使えます。※費用はお客さまください。

●アプリで対策！
エマージェンシー沸き上げで、非常時の安心を強化します。



フルオート

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。



※3:100L〜500L(20L刻み)の湯量設定ができます。ふろ湯量設定の最低湯量はふろ接続アダプターの位置および浴そうの大きさによって変化します。 ※4:水・38℃〜48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。 ※5:メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L、「高温たし湯」を選択すると約80℃のお湯を約20L注ぎます。

* 具体的な仕様は、カタログ等の算出機関をご参照願います。

<NSシリーズ>

370L
(3〜5人用)

屋外設置用

HE-NS37LQS

屋内設置用

HE-NS37LQMS



ヒートポンプユニット 貯湯ユニット
脚部化粧カバーは別売品です。
カラーアイボリー

省エネ基準達成率(屋外設置用・屋内設置用 共通)

JIS C 9220:2018

年間給湯 保温効率	区分	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 計算プログラム (省エネ率) JIS 9220のエネルギー	目標年度 2017年度
3.3	E	3.3	94%	3.3	100%

※ 納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。

パナソニックエコキュートは入浴剤が使えます。

ご使用できない入浴剤 ※機器故障の原因になる為。
「バブ」きき湯など塩素系以外の発泡剤、バスバブル、石鹸(滑り湯)など、生薬(漢・薬)などの固形のもの、ミルク成分配合やとろみ系のもの、硫酸、酸、アルカリ、塩分を含んだもの

「エコキュート」は大気熱を利用して、効率よくお湯を沸かします。地球温暖化の原因CO₂排出を大幅に減らす給湯システムです。



AiSEG2

パナソニックエコキュートがつながる！
AiSEG2で新しいライフスタイルがはじまります。AiSEG2を中核機器としておうちの様々な機器がつながり、もっと安心で便利く暮らしをサポートします。

電気使用量の『見える化』 + おうちの機器を簡単コントロール

【別売】コミュニケーションリモコン HE-TQWLW



【別売】増設リモコン HE-RQVLZ

